

EBA

EBA First Class Akten-
vernichter schützen
Ihre Geheimnisse.



Modellübersicht / Aktenvernichter

Nachhaltigkeit. Aus Prinzip.

Nachhaltigkeit ist bei uns kein reines Lippenbekenntnis. Sie bestimmt unser tägliches Handeln. Wir übernehmen Verantwortung für Mensch und Umwelt. Deshalb versuchen wir in allen Unternehmensbereichen, so nachhaltig wie möglich zu handeln – von der Entwicklung bis zum Recycling. Man könnte sagen, es ist unsere schwäbische Mentalität. So arbeiten wir seit einem Jahrhundert. Das kommt nicht nur unserer Erde, sondern uns allen zugute.

Über die Langlebigkeit und sprichwörtliche EBA-Qualität freuen sich übrigens Kunden in aller Welt. Je länger ein Produkt genutzt wird, desto nachhaltiger ist es. EBA Aktenvernichter haben deshalb kein eingebautes Verfallsdatum.





UNSER ANSPRUCH

Wir schützen die Umwelt, indem wir Belastungen von vornherein so gut wie möglich vermeiden. Einer unserer Grundsätze: Vermeiden, trennen, recyceln.




SPARSAM

Wo und wie setzen wir Energie ein? Könnten wir noch mehr einsparen? Wir machen unseren Energieverbrauch transparent, um Potenziale zu nutzen.



RESSOURCEN

Um den ökologischen Fußabdruck unserer Produktion zu minimieren, wollen wir weniger Wasser, Energie und Rohstoffe verbrauchen. Wir entwickeln zudem unsere Produkte und Verpackungen so, dass sie die Umwelt möglichst wenig belasten.



RECYCLING

Dass Schrott und Abfall entstehen, lässt sich leider nicht vermeiden, wir können aber beeinflussen, wie wir damit umgehen. Für bestmögliches Recycling nutzen wir überwiegend sortenreine Materialien und haben eine klare Kennzeichnung eingeführt.



TRANSPORT

Anlieferung zugekaufter Materialien, Belieferung von Partnern und Händlern, Verschiffung von Waren nach Übersee – wo produziert wird, muss transportiert werden. Wir vermeiden unnötige Wege und setzen nach Möglichkeit auf emissionsarme Verkehrsmittel.



STANDORT

Wir entwickeln und produzieren ausschließlich in Balingen. Auch bei unseren Geschäftsbeziehungen legen wir Wert auf faire, nachhaltige regionale Partnerschaften: Die meisten Lieferanten und Dienstleister kommen aus dem näheren Umkreis und sind seit vielen Jahren unsere Partner.



Effizienz neu definiert EBA 3240 / EBA 3340

Diese Generation Aktenvernichter übertrifft ihre Vorgänger: mit einer höheren Blattkapazität, ECC+ für noch bessere Kapazitätskontrolle – und einem kompakteren, klaren Design. Auch diese Shredder bieten natürlich die bewährte Qualität und Sicherheit – einschließlich des SPS-Sicherheitspakets. Perfekt für moderne Büros.

High Security. Made in Germany.



Qualität, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und innovatives Design erwarten Kunden in aller Welt von deutschen Produkten. Markenqualität Made in Germany: dahinter steht ein zertifiziertes Qualitäts-Management-System nach DIN EN ISO 9001:2015.




Die LIFETIME-Garantie auf die gehärteten Vollstahl-Messerwellen in unseren Aktenvernichtern basiert auf unserer über 100-jährigen Erfahrung, hochwertigen Materialien und sorgfältiger Verarbeitung. Ein ideales Qualitätsversprechen. (Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Ausgenommen sind alle Feinschnitt- und Drehstrom-Modelle sowie die Shredcats).



Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen spielen bei unseren Produkten eine sehr wichtige Rolle. Ein zertifiziertes Umwelt-Management-System nach DIN EN ISO 14001:2015 sowie ein zertifiziertes Energie-Management-System sind Beweise dafür.



Bei Fragen oder technischen Problemen helfen wir professionell!! Und wir garantieren, dass nach Produktionsauslauf eines Gerätes „Made in Germany“ (ab Modelljahr 2012) noch mindestens 15 Jahre lang Ersatzteile verfügbar sind.



Spart Energie und schont damit die Umwelt: Der ZERO ENERGY Stand-by Modus mit der automatischen Netztrennung nach 15 Minuten macht EBA-Aktenvernichter weltweit zu den umweltfreundlichsten Shreddern.



Mit Innovationen wie ECC in unseren Büro-Aktenvernichtern setzen wir Maßstäbe in unserer Branche. Electronic Capacity Control zeigt über LEDs die genutzte Blattkapazität der Shredder optisch an und sorgt so für ein staufreies Arbeiten. Diese Funktion wurde mit ECC+ optimiert.



Innovative Bedienelemente mit integrierter Bedienerführung. Der EASY-SWITCH sorgt für eine intuitive Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole in Verbindung mit den zahlreichen Automatik-Funktionen unserer Aktenvernichter.



Der EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter der Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1126 und EBA 1128 sorgt mit seiner integrierten Bedienerführung durch Leuchtanzeigen für eine einfache und intuitive Bedienung.



Safety Protection System – das umfangreiche Sicherheitspaket aller EBA-Aktenvernichter: Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung. Reversierautomatik (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Elektronische Türsicherung. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung.

Automatisch shreddern.
Mit SHREDCAT Auto-Feed.

NEU



Autofeed-Aktenvernichter
EBA Shredcat 8292.

Der neue EBA Auto-Feed-Aktenvernichter vernichtet ganze Papierstapel auf Knopfdruck. Einfach das Papier einlegen – der leise und effiziente Motor erledigt den Rest.



NEU

EBA SHREDCAT 8292*

Kompakter Auto-Feed-Aktenvernichter für bis zu 200 Blatt Papier oder 10 Blatt manuell.

Neuartiges, platzsparendes Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln mit bis zu 200 Blatt Papier (DIN A4, 80g/m²). Manuelle Eingabe von bis zu 10 Blatt gleichzeitig (Arbeitsbreite 220 mm). Intuitive Bedienung durch neues LCD-Display mit Anzeige des Betriebsstatus. Drucktasten für Vorwärtslauf / Stopp / Rückwärtslauf. Auto Start und Stopp über Lichtschranke. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr nach 15 Minuten Inaktivität. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor. Umfangreiches Sicherheitspaket. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit großem Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei vollem Behälter. 26 Liter Auffangvolumen. Mobil durch feststellbare Lenkrollen.

Maße (H x B x T): 594 x 373 x 255 mm.

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO / IEC 21964	Vernichtet auch	Stromanschluss Volt / Hz	Motorleistung* Watt, W	Gewicht kg
EBA Shredcat 8292 C	4 x 10	Partikel	bis zu 200	P-4		230 / 50	276	11,6

* Verfügbar im 1. Quartal 2025 ** bei maximaler Blattleistung

Schreibtisch-Aktenvernichter



EBA	Shredcat 8200* NEU			1126			1128		
Modell	8200 S	8200 C	8200 C	1126 S	1126 C	1126 C	1128 S	1128 C	1128 C
Arbeitsbreite, mm	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Schnittart	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	4	4 x 40	2 x 12	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m ²	16-18	14-16	11-13	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m ²	14-16	12-14	10-12	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
Vernichtet auch	 	 	 		-	-		-	-
Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen	-			•	•	•	•	•	•
 Automatischer Öler	-			-			-		
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,03	0,03	0,03	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Volumen Unterschrank, l	-			-			20		
Volumen Schnittgutbehälter, l	21			20			20		
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~		
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	185**	220**	360**	200			200		
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschranke)	•			•			•		
Schaltelement	Kippschalter			EASY-TOUCH			EASY-TOUCH		
SPS Safety Protection System:	-			-			-		
- Patentierte Sicherheitsklappe	-			mechanisch			mechanisch		
- Reversier- und Abschaltautomatik	Reversierfunktion			•			•		
- Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	•			-			-		
- Elektronische Türsicherung	-			-			-		
- Zweifache Motorsicherung	-			•			•		
- ZERO ENERGY Standby-Modus	-			•			•		
Auszeichnung „Blauer Engel“ für Energieeffizienz	-			•			•		
Mobil durch Lenkrollen	-			-			-		
Abmessungen, mm (H x B x T)	425 x 348 x 215			428 x 345 x 213			516 x 345 x 213		
Gewicht, kg	6,8	7,5	7,5	6,5	7,5	7,5	10,5	11,5	11,5

* Lieferbar im 1. Quartal 2025 ** bei maximaler Blattleistung



 Mit optionalem
automatischem Öler.

1624					1824		
1624 S	1624 C	1624 C	1624 CC	1624 CCC	1824 S	1824 C	1824 C
240	240	240	240	240	240	240	240
Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel
4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15
19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	22-24	16-18	11-13
16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	19-21	13-15	9-11
P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5
			-	-	 		
•	•	•	-	-	•	•	•
Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime
-	optional	optional	optional	optional	-	-	-
0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,09	0,10	0,10
50					50		
35					35		
230 / 50 / 1~					230 / 50 / 1~		
390					580		
•					•		
EASY-SWITCH					EASY-SWITCH		
•					•		
elektronisch					elektronisch		
•					•		
•					•		
•					•		
•					•		
•					•		
•					•		
•					•		
635 x 395 x 291					635 x 395 x 291		
21					22		



Der „Blaue Engel“ ist das erste und älteste Umweltsiegel der Welt. Er zeichnet Produkte aus, die in ihrer ganzheitlichen Betrachtung besonders umweltfreundlich und nachhaltig sind. EBA Aktenvernichter setzen bei Qualität, Anwendernutzen und Umweltfreundlichkeit höchste Maßstäbe und sind immer einen guten Schritt voraus.

Büro-Aktenvernichter



Auch lieferbar mit
automatischem Öl.



Auch lieferbar mit
automatischem Öl.

EBA	2127			2326					2331			
Modellvariante	2127 S	2127 C	2127 C	2326 S	2326 C	2326 C	2326 CC	2326 CCC	2331 S	2331 C	2331 C	2331 CCC
Arbeitsbreite, mm	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310
Schnittart	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Superfein
Schnittbreite, mm	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m ²	21-23	16-18	10-12	30-32	27-29	16-18	8-10	5-7	30-32	26-28	15-17	9-10
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m ²	18-20	13-15	8-10	26-28	23-25	14-16	6-8	4-6	26-28	22-24	13-15	8-9
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7
Vernichtet auch							-	-				-
Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre
Automatischer Öler	-			-	optional	optional	optional	optional	-	optional	optional	Standard
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,09	0,10	0,10	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,10	0,10	0,09
Volumen Unterschrank, l	100			125					140			
Volumen Schnittgutbehälter, l	75			100					120			
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~					230 / 50 / 1~			
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	580			750					750	750	750	1500
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschanke)	•			•					•			
ECC – Electronic Capacity Control	-			•					•			
Schaltelement	EASY-SWITCH			EASY-SWITCH					EASY-SWITCH			
SPS Safety Protection System:	•			•					•			
- Patentierte Sicherheitsklappe	elektronisch			elektronisch					elektronisch			
- Reversier- und Abschaltautomatik	•			•					•			
- Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	•			•					•			
- Elektronische Türsicherung	•			•					•			
- Zweifache Motorsicherung	•			•					•			
- Zero Energy Standby-Modus	•			•					•			
Auszeichnung „Blauer Engel“ für Energieeffizienz	•			•					•			
Hochwertiger Unterschrank, fahrbar	•			•					•			
Abmessungen, mm (H x B x T)	870 x 500 x 377			926 x 495 x 470					930 x 538 x 470			
Gewicht, kg	30	30,5	30,5	48					52			



Serienmäßig mit automatischem Öler.



CCC serienmäßig mit automatischem Öler.



Auch lieferbar mit automatischem Öler.



Serienmäßig mit automatischem Öler.

5131			3240				3340				5141				
5131 C	5131 C	5131 CCC	3240 S	3240 C	3240 C	3240 CCC	3340 S	3340 C	3340 C	3340 CCC	5141 S	5141 C	5141 C	5141 CC	5141 CCC
310	310	310	400	400	400	400	400	400	400	400	405	405	405	405	405
Partikel	Partikel	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein
4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
40-45	25-30	12-13	28-31	22-25	10-13	4-5	43-45	34-36	16-18	8-9	50-55	40-45	25-30	15-17	12-13
34-39	21-26	11-12	24-27	19-22	8-11	3-4	37-39	30-32	13-15	7-8	42-47	34-39	21-26	13-15	11-12
P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7
		-				-				-					-
•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-
Lifetime	Lifetime	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre
Standard			-	-	-	Standard	-	optional	optional	Standard	Standard				
0,15	0,15	0,15	0,11	0,08	0,10	0,15	0,11	0,08	0,10	0,15	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15
180			200				200				210				
140			165				165				165				
230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~				230 / 50 / 1~				230 / 50 / 1~				
1600			750				1500				1600				
•			•				•				•				
•			ECC+				ECC+				•				
EASY-SWITCH			EASY-SWITCH				EASY-SWITCH				EASY-SWITCH				
•			•				•				•				
elektronisch			elektronisch				elektronisch				elektronisch				
•			•				•				•				
•			•				•				•				
•			•				•				•				
•			•				•				•				
•			•				•				•				
•			•				•				•				
•			•				•				•				
1020 x 548 x 590			945 x 640 x 550				945 x 640 x 550				1010 x 640 x 590				
102			73	79	79	79	75	81	81	81	115				



Der „Blauer Engel“ ist das erste und älteste Umweltsiegel der Welt. Er zeichnet Produkte aus, die in ihrer ganzheitlichen Betrachtung besonders umweltfreundlich und nachhaltig sind. EBA Aktenvernichter setzen bei Qualität, Anwendernutzen und Umweltfreundlichkeit höchste Maßstäbe und sind immer einen guten Schritt voraus.

Großmengen-Aktenvernichter



 Serienmäßig mit
automatischem Öler.

EBA	5346		
Modellvariante	5346 C	5346 C	5346 C
Arbeitsbreite, mm	460	460	460
Schnittart	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	6 x 50	4 x 40	2 x 15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m ²	85-95	65-75	35-45
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m ²	74-83	56-65	30-39
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-3	P-4	P-5
Vernichtet auch	  	  	  
Schneidwerk vernichtet Weichmetalleile	•	•	•
Garantie auf die komplette Maschine	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,17		
 Öleinspritzung auf die Messerwellen (Standard)	automatisch		
Schnittgutauffang	Schnittgutwagen		
Auffangvolumen, l	230		
Stromart, Volt / Hz (Drehstrom)	400 / 50 / 3P+N+PE		
Motorleistung (Nennaufnahme), kW	2,2		
Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke	•		
Schaltelement	EASY-SWITCH		
Beleuchtung des Arbeitsbereichs (LEDs)	•		
Reversierautomatik / Abschaltautomatik	• / •		
Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter	•		
Elektrische Türsicherung	•		
Thermischer Motorschutzschalter	•		
Automatisches Standby nach 30 Minuten	•		
Fahrbar durch Laufrollen	•		
Abmessungen, mm (H x B x T)	1700 x 740 x 765		
Gewicht, kg	253		
Zubehör (optional):	Modulares Transportband-System	-	-
	Zusätzlicher Schnittgutwagen	-	-

 Kreditkarten
 CDs/DVDs
 Disketten
 Aktenordner



 Serienmäßig mit
automatischem Öler.



 Serienmäßig mit
manuellem Öler.

6340				7050	
6340 S	6340 C	6340 C	6340 C	7050-2 C	7050-3 C
410	410	410	410	500	500
Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
6	6 x 50	4 x 40	2 x 15	8 x 40-80	6 x 50
100-120	85-100	65-75	43-48	600-700	300-400
87-105	74-87	56-65	37-42	500-600	250-350
P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-3
					
•	•	•	•	•	•
2 Jahre	2 Jahre				
0,26				0,21 / 0,12 variabel durch »2-MATIC«	
automatisch				manuell	
Einwegplastiksack-Aufhängevorrichtung mit Auszugssystem				Schnittgutwagen	
300				300	
400 / 50 / 3P+N+PE				400 / 50 / 3P+N+PE	
4,0	3,0	3,0	3,0	9,0 (2 x 4,5)	
-				-	
EASY-SWITCH				Drucktaster	
•				-	
• / •				• / •	
•				•	
•				•	
•				•	
•				-	
•				•	
1440 x 1240/690 ¹ x 1700				1714 x 1036 x 2170/3070 ²	
357				1130	
-				•	
-				•	

¹ Kleinstes Transportmaß (ohne Seitentische)

² Tiefe mit Transportband-System

www.eba.de